

Rosen im Garten -Königin der Pflanzen

Das Wichtigste zu Standort, Schnitt und Pflege

Eine der ältesten Pflanzen-Kulturen im Garten stellen die Rosen dar. In Europa wurde die Rose erst im 18. Jahrhundert entdeckt. Der wissenschaftliche Name der Gattung lautet Rosa und sie gehört zu Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Weltweit gibt es ca. 30.000 verschiedene Rosensorten und ca. 2000 Arten. Darüber hinaus gibt es sehr viele Neuzüchtungen. Die älteste Rose ist die Essig-Rose (Rosa gallica).

Für die Verwendung im Garten gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Wuchsformen. Hierzu gehören unter anderem: Edelrosen, Beetrosen, Strauchrosen, Zwergrosen, Kletterrosen, Wildrosen, bodenbedeckende Rosen und Kleinstrauchrosen.

Der passende Standort

Damit ihre Rosen gut gedeihen, sollten Sie beim Standort folgendes beachten:

Boden:

- lehmiger Sandboden oder sandiger Lehmboden
- pH-Wert zwischen 6,5 und 7,5
- gute Bodenpufferung durch Ton, Humus, Kalk und Phosphate
- Humusgehalt 6–7 %
- gute Luft- und Wasserführung, keine Staunässe
- Bodenmüdigkeit beachten, d.h. Rosen nicht nach Rosen pflanzen (Selbstunverträglichkeit, Pflanzen kümmern sonst!)
- guter Wärmehaushalt
- Veredlungsstelle min. 5 cm unter der Erdoberfläche

Lage:

- sonnige Lage (min. 3–4 Stunden Sonne am Tag nötig)
- gute Durchlüftung (Luftbewegung beugt Pilzkrankheiten und dem Befall mit Spinnmilben vor)

Düngen für Blütenpracht

Damit Rosen lange und reich blühen, ist eine regelmäßige Düngung wichtig. Hierzu können Sie folgende Dünger verwenden:

- Organische Dünger: Kompost, Hornspäne, Rinderdung
- Mineralische Dünger: Kalidünger, Kalimagnesia (Patentkali)
- Kombinierte Dünger: Rosen- Spezialdünger (auf Rosen abgestimmte Mischungen)
- Depotdünger (Versorgung der Pflanze bis zu sechs Monate) Zeitraum der Düngung:
- Frühjahr bis Juli
- ab August kalibetonte Düngung (stärkt die Pflanze und fördert die Ausreifung des Holzes vor dem Winter)

Die richtige Pflege

Im Folgenden einige Tipps zur Pflege Ihrer Rosen:

- Abgeblühtes und Welkes herausschneiden
- altes Holz herausschneiden (dreijähriges Holz und älter)
- Schnitt stets kurz über einem Auge, Auge sollte möglichst nach außen gerichtet sein
- Schnitt erfolgt im Frühjahr, Sommerschnitt für zweiten Blütenflor
- Herbststrückschnitt nur wenig (Hagebuttenbildung verhindern)
- Wildtriebe (meistens sieben Fiederblättchen, strafferer, gerader Wuchs, Blätter sind heller und stumpfer als die Edelsorte) direkt am Ansatz unter der Veredelungsstelle abreißen
- größere Blüten bilden sich durch Auskneifen von Nebenknospen
- befallendes Laub entfernen (verringert Infektionsdruck)
- Rose „zeigt“ uns, wo Sie geschnitten werden will (Neutriebbildung)

- im Frühjahr Rosen (generell als Faustzahl) auf ca. ein Drittel Ihrer Wuchshöhe einkürzen
- Kräftiger Rückschnitt bei Edel und Beetrosen ratsam, um eine reichhaltige Blüte zu bekommen.
- Strauchrosen um ca. 50 % einkürzen, einmal blühende Strauchrosen im Sommer schneiden
- Kletterrosen weniger schneiden, mehr binden; waagerechtes Binden fördert Blüte
- Rosen werden geschnitten, wenn die Forsythien blühen.

In rauen Lagen sollten Sie ab Spätherbst für Winterschutz sorgen. Häufeln Sie hierzu die Veredelungsstelle ca. 15 cm hoch mit lockerer Erde an und decken Sie die Triebe zusätzlich mit Nadelholzreisig ab.

| Krankheiten | Befall | Bekämpfung/Vorbeugung |
|------------------|---|---|
| Pilzkrankheiten | <ul style="list-style-type: none"> - Falscher Mehltau - Echter Mehltau („Schönwetterpilz“) - Sternrußtau - Grauschimmel (Botrytis) - Rosenrost | <ul style="list-style-type: none"> - optimalen Standort - Laubentfernung - keine Überkopfbewässerung - optimale Sortenwahl - zugelassene Pflanzenschutzmittel |
| Schädlingsbefall | <ul style="list-style-type: none"> - Rosenblattläuse - Rosenblattwespe - Rosenblattrollwespe - Rosentriebbohrer - Spinnmilben - Rosenzikade - Rosengallwespe - Rosenblütenstecher | <ul style="list-style-type: none"> - Austriebsspritzung (Rapsöl) - Nützlinge (wenn möglich) - zugelassene Pflanzenschutzmittel - heiße Standorte mit Wärmeabstrahlung von Mauern und Wänden vermeiden (Spinnmilben und Zikaden) |

Tabelle: Übersicht von wichtigen Pflanzenkrankheiten an Rosen

Was man beim Kauf von Rosen beachten sollte

Die folgenden Qualitätsmerkmale helfen Ihnen beim Kauf und bei der Sortenwahl von Rosen:

- ADR-Rose (ADR = „Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung“): Empfehlenswert ist die Verwendung von ADR-Rosen, weil diese Rosen besonders widerstandsfähig gegen Pilzkrankheiten und reichblütig sind. Sie werden drei Jahre lang in elf verschiedenen Prüfgärten getestet und nur die besten erhalten das ADR-Prädikat.
- Qualitäten von Rosen: Wurzelackte Rosen (ohne Ballen), Rosen im Container (Co.), Wurzelverpackt (Tauchwachs), Pflanzung mit Topf (Pappe)
- Gütebestimmung: A-Qualität hat mindestens drei Triebe, davon mindestens zwei Triebe aus der Veredelungsstelle, der dritte Trieb kann bis 5 cm darüber sein, B-Qualität hat zwei Triebe aus der Veredelungsstelle

Rosen vermehren

Bei der Vermehrung von Rosen unterscheidet man zwischen geschlechtlicher (generativer) und ungeschlechtlicher (vegetativer) Vermehrung.

Generative Vermehrung:

- Neukombination der Gene von Vater- und Muttersorte
- Aussaat
- Keimrate: ca. 50 %
- Aussaat in der Rosenzüchtung und für Rosenunterlagen

Vegetative Vermehrung:

- identische Nachkommen
- z.B. Stecklinge, Steckholz, Ausläufer oder Veredelung
- 90 % aller Rosen werden durch Okulation (Augenveredelung) vermehrt

Rosen veredeln

Für die Veredelung durch Okulation benötigen wir Veredlungsunterlage, Veredlungsmesser (Okuliermesser) und Veredlungsverschlüsse (OSV Veredlungsgummis, Okulette).

Unterlagen:

- Rosa canina (Wildlinge), Sorten: 'Invernisi', 'Inermis' (Hauptunterlage), 'Pfänder' (Stachellose Hundsrose für Edelrosen)
- Rosa laxa (empfindlicher mit Nematoden)
- Rosa multiflora (Vielblütige Rose)
- Rosa corymbifera 'Laxa' (Heckenrose)

Edelreis: zur Veredelung frisch geschnittene Augen von ausgereiften diesjährigen Trieben nutzen
Zeitraum: Juni-September (Rinde muss sich lösen lassen!).

Ablauf der Veredelung (Okulation) bei Rosen:

1. Abhäufeln des Wurzelhalses, so dass er frei liegt
2. Reinigen des Wurzelhalses mit einem Lappen
3. Das Reiß muss Augen (Knospen) im richtigen Reifegrad besitzen
4. Veredelung durchführen
5. Verbinden mit OSV
6. Anhäufeln der Veredlungsstelle (mit Erde bedecken)
7. Anwachsen der Augen bei 12 C° in zehn Tagen
8. Abschneiden der Unterlage über der Veredlungsstelle im Frühjahr

So pflanzen Sie Rosen richtig

Bei der Pflanzung von Rosen sind folgende Aspekte wichtig:

- zur Vorbereitung der Pflanzung wurzelnackte Rosen ca. 24 Stunden ins Wasser legen, dann Wurzel und Triebe einkürzen
- Veredlungsstelle eine Handbreit unter der Erdoberfläche (5 -10 cm)
- Pflanzung optimal im Herbst/Frühjahr
- Gießrand herstellen, wässern
- Anhäufeln (Schutz vor Austrocknung durch Sonne und Wind)
- Stammrosen mit Stützpfehl versehen
- Beetrosen in Gruppen pflanzen

| Arbeiten | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
|----------------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| Pflanzung | | | ■ | ■ | | | | | | ■ | ■ | |
| Düngen | | | ■ | ■ | | | | ■ | | | | |
| Rückschnitt | | | | ■ | | | | | | | | |
| Winterschutz | ■ | ■ | | | | | | | | | ■ | ■ |
| Pflanzenschutz | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Blütenschnitt | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Okulation | | | | | | | | ■ | | | | |

Tabelle: Rosen-Arbeitskalender

Sven Wachtmann, Vorstandsmitglied für Fachberatung
02/2020